

**TECNO**  
**PLUS**

EQUIPAMIENTO  
INDUSTRIAL

# CATÁLOGO 2026



ESCALERAS



BASUREROS



CARROS



MONTACARGAS



SILLAS




CLIMATIZACIÓN



MUEBLES  
METÁLICOS

SOMOS SU MEJOR OPCIÓN EN  
**PRECIO Y CALIDAD**



**CONTAMOS CON AMPLIO STOCK**  
DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL  
PARA SU EMPRESA




DESPACHO  
GRATIS EN  
SANTIAGO EN  
24 A 48 HRS.



PRODUCTOS  
CERTIFICADOS



RETIRO  
INMEDIATO  
EN NUESTRA  
BODEGA



DIVERSAS LÍNEAS  
DE PRODUCTOS



PRODUCTOS  
CON GARANTÍA

**TECNO**  
**PLUS**





**ESCALERAS  
PROFESIONALES**

***Certificadas para  
especialistas***

**TECNO  
PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)



# CÓMO Seleccionar una escalera Cuprum



ESCALERAS  
**CUPRUM**

## 1 ESTILO



### TIJERA

Escaleras auto-soportadas con atributos especiales para facilitar el uso de Herramientas.



### EXTENSIÓN


Escaleras no auto-soportadas para alturas mayores, con secciones deslizables para fácil transporte.

## 2 MATERIAL

### ALUMINIO



### FIBRA DE VIDRIO



## 3 CAPACIDAD DE CARGA



**COMERCIAL**  
Ligeras y confiables para trabajos de hogar.

**150 kg.**



**PROFESIONAL**  
Recomendada para uso general.


**175 kg.**



**INDUSTRIAL PESADO**  
Ideal para trabajos especializados

**225 kg.**


## 4 ALTURA MÁXIMA



TIJERA

| Pies | No. de peldaños | Altura máxima para pararse | Alcance máximo de trabajo |
|------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 2'   | 1               | 0.58                       | 2.58                      |
| 3'   | 2               | 0.30                       | 2.30                      |
| 4'   | 3               | 0.58                       | 2.58                      |
| 5'   | 4               | 0.87                       | 2.87                      |
| 6'   | 5               | 1.15                       | 3.15                      |
| 7'   | 6               | 1.46                       | 3.46                      |
| 8'   | 7               | 1.74                       | 3.74                      |
| 10'  | 9               | 2.33                       | 4.33                      |
| 12'  | 11              | 2.91                       | 4.91                      |
| 14'  | 13              | 3.50                       | 5.50                      |
| 16'  | 15              | 4.09                       | 6.09                      |
| 18'  | 17              | 4.68                       | 6.68                      |
| 20'  | 19              | 5.27                       | 7.27                      |

A. Longitud máx. extendida  
B. Altura máx. para pararse  
C. Alcance máx. de trabajo



EXTENSIÓN

| Pies | No. de peldaños | Altura máxima extendida | Altura máxima para pararse | Alcance máximo de trabajo |
|------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 16'  | 16              | 3.96                    | 2.75                       | 4.75                      |
| 20'  | 20              | 5.18                    | 3.93                       | 5.93                      |
| 24'  | 24              | 6.40                    | 5.11                       | 7.11                      |
| 28'  | 28              | 7.62                    | 6.29                       | 8.29                      |
| 32'  | 32              | 8.84                    | 7.48                       | 9.48                      |
| 36'  | 36              | 9.75                    | 8.36                       | 10.36                     |
| 40'  | 40              | 10.67                   | 9.24                       | 11.24                     |
| 44'  | 44              | 11.89                   | 10.43                      | 12.43                     |
| 48'  | 48              | 13.11                   | 11.61                      | 13.61                     |

EXTENSIÓN

**TECNO**  
**PLUS**





CERTIFICACIONES  
DE CALIDAD



ESCALERAS  
CUPRUM

Todos nuestros productos son diseñados y contruïdos de acuerdo a los requerimientos de organismos internacionales para la aplicaci3n de est ndares como la American National Standards Institute (ANSI); Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y la Canadian Standards Association (CSA).



La misi3n OSHA es proteger la seguridad y salud de los trabajadores en Estados Unidos estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo capacitaci3n, creando asociaciones y motivando la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.

La escalera adecuada y las practicas laborales del uso de ellas seguidas por los usuarios son reguladas por OSHA en cuatro secciones:

Madera port tiles (1910.25), metal port tiles (1910.26), escaleras fijas (1910.27), plataformas movibles y andamios (1910.29), y las escaleras usadas en la industria de la construcci3n (1910.29). Estas secciones especifican est ndares con los cuales todos los port tiles deben ser manufacturados y cuidados. Tambi n especifica la ubicaci3n de las escaleras en el lugar de trabajo y su uso seguro.



Cuprum manufactura productos de acuerdo a las regulaciones aplicadas a los c3digos del American National Standards Institute (ANSI); los c3digos de ANSI han establecido una capacidad de carga identificando as  el uso pensado de las escaleras port tiles y las condiciones bajo las cuales las escaleras pueden ser usadas con seguridad.

Los c3digos aplicables son los siguientes:

Escalera de madera (ANSI A14.1), escalera de fibra de vidrio (ANSI A14.5), plataformas m3viles (ANSI A14.7), andamios (ANSI A14.8), escaleritas o tuburete step stool (ANSI A14.11), escaleras met licas (ANSI A14.2), y escalera de  tico (ANSI A14.9)

Los diferentes tipos de escalera son

| Uso Comercial | Uso Profesional | Uso Industrial Pesado |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               |                 |                       |
| 150 Kg.       | 175 Kg.         | 225 Kg.               |



Nuestros productos cumplen y sobrepasan pruebas requeridas por Canadian Standards Association, sin embargo hasta las escaleras que cumplen con rigurosos est ndares pueden verse envueltas en accidentes si las debidas precauciones no son tomadas en cuenta. Entre los factores cr ticos de seguridad est n incluidos leer todas las instrucciones y etiquetas que acomp nen las escaleras.

**TECNO**  
**PLUS**



ESCALERAS  
PROFESIONALES



# TECNO

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO

### SERIE 429


USO COMERCIAL



Taques de suela anti-deslizante.



Tirantes antipellizcos.



Peldaños con superficie anti-deslizante.



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL (m) | ALCANCE USUARIO (m) | PESO (kg) |
|--------|----------------|----------|------------------|---------------------|-----------|
| 429-02 | 150            | 3        | 0,66             | 2,58                | 2         |



# TECNO PISO ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO SERIE TAB USO COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

TAB-02A



- ✓ Peldaños de 8 cm.
- ✓ Material de aluminio anti-oxidable
- ✓ Peldaños antideslizantes
- ✓ Tacones de goma antideslizantes

TAB-03A



| MODELO  | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | MEDIDAS ABIERTA (ANCHO X ALTO X LARGO) (cm) | MEDIDAS CERRADA (ALTO X ANCHO X LARGO) (cm) | PESO (kg) |
|---------|----------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| TAB-02A | 120            | 2        | 40,5 x 48 x 44,4                            | 40,5 x 19,5 x 47                            | 1,9       |
| TAB-03A | 120            | 3        | 43,5 x 62 x 60,5                            | 43,5 x 19,5 x 68                            | 2,8       |



ESCALERAS  
PROFESIONALES


**MAGNA  
PLUS**

# TECNO

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ACERO

### SERIE TAB

USO DOMÉSTICO



Anchos  
peldaños  
de acero  
antideslizante.



Estribo de  
tubo cuadrado  
alto, de fácil  
agarre.

✓ Fijación (bloqueo de  
seguridad).



TAB-02



TAB-02D



TAB-03



TAB-03D



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALTURA A LA<br>BASE (m) | ALCANCE DE<br>USUARIO (m) | ANCHO<br>(m) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| TAB-02  | 150               | 2        | 0,80                | 0,47                    | 1,91                      | 0,40         |
| TAB-03  | 150               | 3        | 1,00                | 0,67                    | 2,20                      | 0,40         |
| TAB-02D | 150               | 2        | 0,81                | 0,48                    | 1,92                      | 0,46         |
| TAB-03D | 150               | 3        | 1,05                | 0,72                    | 2,25                      | 0,46         |

# TECNO PLUS

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ACERO

### SERIE TAB

USO DOMÉSTICO



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

TAB-03E



TAB-04E



Anchos peldaños  
de acero  
antideslizante.



Estribo de tubo  
cuadrado alto,  
de fácil agarre.

- ✓ Fijación (bloqueo de seguridad).



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>TOTAL (m) | ALTURA A LA<br>BASE (m) | ALCANCE DE<br>USUARIO (m) | ANCHO<br>(m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| TAB-03E | 150               | 3        | 1,18                | 0,70                    | 2,40                      | 0,47         | 7,05         |
| TAB-04E | 150               | 4        | 1,40                | 0,93                    | 2,65                      | 0,47         | 8,7          |





ESCALERAS  
PROFESIONALES


**MAGNA  
PLUS**

# TECNO

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ACERO

### SERIE TAB

USO DOMÉSTICO



Barra de agarre  
acolchada y  
reforzada para  
mayor estabilidad  
y comodidad.



Peldaños  
con goma  
antideslizante.



Patas con tacones  
antideslizantes  
mayor seguridad.

✓ Fácil de plegar para guardar.

✓ Construidos para una gran  
resistencia y durabilidad.

TAB-02M



TAB-03M



TAB-04M



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | TAMAÑO<br>PELDAÑO (m) | ALCANCE DE<br>USUARIO (m) | ANCHO<br>(m) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| TAB-02M | 150               | 2        | 0,80                | 0,38 X 0,26           | 1,91                      | 0,47         |
| TAB-03M | 150               | 3        | 1,19                | 0,38 X 0,26           | 2,20                      | 0,47         |
| TAB-04M | 150               | 4        | 1,33                | 0,38 X 0,26           | 2,55                      | 0,47         |

# TECNO PLUS

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ACERO

### SERIE TAB

USO DOMÉSTICO



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



TAB-03L

TAB-04L



Escalón  
ancho  
36x29cm.



Mango porta  
herramientas.



Patas con  
tacones  
anti-  
deslizantes  
mayor  
seguridad.



Bloqueo de  
seguridad

**ANSI Type III**  
American National Standards Institute



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>TOTAL (m) | ALCANCE DE<br>USUARIO (m) | ANCHO<br>(m) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------|
| TAB-03L | 90                | 3        | 1,04                | 2,20                      | 0,47         |
| TAB-04L | 90                | 4        | 1,26                | 2,60                      | 0,47         |




ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



Seguro contra  
el plegado  
con botón de  
desbloqueo.



Alfombrillas  
para los  
escalones:  
antideslizante.



Pies sintéticos  
antideslizantes.

## PISO ESCALERA PLEGABLE DE ACERO

### SERIE TAB

USO DOMÉSTICO



## ESCABEL CLÍNICO

### SERIE TES

USO PROFESIONAL



Amplios peldaños  
antideslizantes  
para mayor  
seguridad.



Pintura esmaltada  
color gris.



Peldaño:  
20×30 cm.

✓ Escabel ideal para uso en  
clínicas y centros médicos.



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| TAB-02E | 150               | 2        | 0,45                | 2,2                    | 3,5          |
| TES-02  | 150               | 2        | 0,47                | 2,25                   | 7,1          |



# ESCALERA ALUMINIO PLATAFORMA

## SERIE TXL

USO DOMÉSTICO



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



TXL-02

TXL-03



Tamaño  
plataforma  
39x29cm.



Profundidad  
del peldaño  
8cm.



Material  
aluminio  
inoxidable.



Mango  
porta  
objetos.



Plegable



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>(m) | ANCHO<br>(m) | PROFUNDIDAD<br>(m) | ALCANCE DE<br>USUARIO (m) |
|--------|-------------------|----------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| TXL-02 | 100               | 2        | 0,98          | 0,46         | 0,64               | 2,2                       |
| TXL-03 | 100               | 3        | 1,23          | 0,48         | 0,81               | 2,5                       |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
CUPRUM

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE SERIE 2314


**Scala**

OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute



Tapa plástica y  
porta-cubetas  
automático.



Peldaños con  
superficie  
antideslizante.



Tacones  
con suela  
antideslizante.

2314-06

2314-05

2314-04



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 2314-04 | 90                | 4        | 1,22                | 2,57                   | 2,3          |
| 2314-05 | 90                | 5        | 1,52                | 2,86                   | 2,9          |
| 2314-06 | 90                | 6        | 1,82                | 3,15                   | 3,4          |

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA Y RECTA SERIE 2280 - DUOMAX



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
CUPRUM



Tipo escalera recta



Tapa Protop  
y charola  
multifunciones.



Tirantes  
antipellizcos.



Gancho de  
seguridad que  
evita que la  
escalera se abra  
accidentalmente.



Tacón curvo  
de plástico  
con superficie  
antiderrapante.



Base con supercie  
antiderrapante para  
uso como recta.



2280-04

2280-06

2280-08

2280-10

2280-12



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO RECTA<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO TIJERA<br>(m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2280-04 | 175               | 4        | 1,22                | 2,28                            | 2,58                             | 4,3          |
| 2280-06 | 175               | 6        | 1,83                | 2,86                            | 3,14                             | 5,8          |
| 2280-08 | 175               | 8        | 2,44                | 3,45                            | 3,74                             | 9            |
| 2280-10 | 175               | 10       | 3,05                | 4,03                            | 4,32                             | 10,9         |
| 2280-12 | 175               | 12       | 3,66                | 4,59                            | 5,05                             | 15,9         |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**

# TECNO

## ESCALERA ALUMINIO TIJERA Y RECTA SERIE 2380 - DUOMAX

OSHA®


ANSI  
American National Standards Institute



Tapa Protop  
y charola  
multifunciones.



Tirantes  
antipellizcos.



Peldaños  
antiderrapantes.



Gancho de  
seguridad que  
evita que la  
escalera se abra  
accidentalmente.



Tacón curvo  
de plástico  
con superficie  
antiderrapante.



Base con supercie  
antiderrapante para  
uso como recta.



Tipo escalera recta



2380-04

2380-05

2380-06

2380-07



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO RECTA<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO TIJERA<br>(m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2380-04 | 150               | 4        | 1,22                | 2,28                            | 2,28                             | 4            |
| 2380-05 | 150               | 5        | 1,53                | 2,58                            | 2,58                             | 4,6          |
| 2380-06 | 150               | 6        | 1,83                | 2,86                            | 2,86                             | 5.4          |
| 2380-07 | 150               | 7        | 2,13                | 3,14                            | 3,14                             | 5,9          |



# ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE


## SERIE 2312

USO COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**



Tacones  
ajustables  
con suela  
anti-  
deslizante.



Porta-  
cubetas  
automático.



Peldaños  
con  
superficie  
anti-  
deslizante.



Tapa plástica con  
ranuras porta-  
herramientas.



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 2312-03 | 150               | 3        | 0,91                | 2,28                   | 3            |
| 2312-04 | 150               | 4        | 1,22                | 2,58                   | 3,6          |
| 2312-05 | 150               | 5        | 1,53                | 2,86                   | 4.4          |
| 2312-06 | 150               | 6        | 1,83                | 3,14                   | 5            |
| 2312-07 | 150               | 7        | 2,13                | 3,45                   | 5,9          |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**

# TECNO


## ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE

### SERIE 2213

USO PROFESIONAL



Tapa  
ProTop®.



Tacones de  
suela anti-  
deslizantes.



Bandeja para  
pintura y  
herramientas.

OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute



2213-08

2213-10

2213-12



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 2213-08 | 175               | 8        | 2,44                | 3,83                   | 9            |
| 2213-10 | 175               | 10       | 3,05                | 4,74                   | 12,3         |
| 2213-12 | 175               | 12       | 3,66                | 5,00                   | 12,9         |

# ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA SERIE 807 USO COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

807-03



807-04



807-05



807-07



807-06



- ✓ Material de aluminio antioxidante.
- ✓ Plataforma porta-tarros de pintura o herramientas.
- ✓ Peldaños resistentes antideslizantes.



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL (m) | ALTURA A LA BASE APROX. (m) | ANCHO (m) | PESO (kg) |
|--------|----------------|----------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 807-03 | 150            | 3        | 1,25             | 0,64                        | 0,39      | 3,6       |
| 807-04 | 150            | 4        | 1,47             | 0,86                        | 0,42      | 4,3       |
| 807-05 | 150            | 5        | 1,69             | 1,08                        | 0,45      | 5,1       |
| 805-06 | 150            | 6        | 1,91             | 1,30                        | 0,48      | 5,7       |
| 805-07 | 150            | 7        | 2,13             | 1,52                        | 0,51      | 6,4       |



ESCALERAS  
PROFESIONALES



# ESCALERA ALUMINIO TIJERA DOBLE ACCESO


SERIE 2231  
USO PROFESIONAL



Peldaños  
resistentes  
a derrapes.



Tapa  
metálica.



Tacones  
con goma  
para  
prevenir  
derrapes y  
rayones.



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>TOTAL (m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 2231-10 | 175               | 10       | 3,05                | 4,31                   | 14,30        |



# ESCALERA ALUMINIO RECTA SIMPLE

## SERIE 440

USO PROFESIONAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES



ESCALERAS  
CUPRUM


440-16

440-14

440-12

440-10


440-08



Tacones  
de doble  
acción con  
goma anti-  
deslizante.



Peldaños  
en forma  
de D.



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 440-08 | 175               | 8        | 2,50                | 3,40                   | 4,5          |
| 440-10 | 175               | 10       | 3,00                | 3,90                   | 5,6          |
| 440-12 | 175               | 12       | 3,60                | 4,50                   | 7,4          |
| 440-14 | 175               | 14       | 4,20                | 5,10                   | 10           |
| 440-16 | 175               | 16       | 4.80                | 5,70                   | 12           |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
CUPRUM

ESCALERA ALUMINIO  
TELESCÓPICA O EXTENSIÓN

SERIE 494  
USO COMERCIAL



Peldaño en  
forma de "D"



Sistema  
de polea y  
cuerda.






Maxlock®



Tacones con  
goma que  
previenen  
derrapes.

OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>PLEGADA (m) | ALTURA<br>EXTENDIDA (m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>EXTENDIDA (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 494-16 | 150               | 16       | 2,44                  | 3,94                    | 4,82                                | 7,99         |
| 494-20 | 150               | 20       | 3,05                  | 5,19                    | 5,96                                | 11,12        |
| 494-24 | 150               | 24       | 3,66                  | 6,38                    | 7,23                                | 14,16        |
| 494-28 | 150               | 28       | 4,22                  | 7,60                    | 8,27                                | 17,92        |
| 494-32 | 150               | 32       | 4,88                  | 8,82                    | 9,40                                | 23,23        |

# TECNO

## ESCALERA ALUMINIO TELESCÓPICA O EXTENSIÓN SERIE 2224 USO PROFESIONAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**



2224-40



ProGrip®



Peldaños en  
forma de D.



Sistema de  
poleas y  
cuerdas.





Maxlock®



Tacones con  
goma que  
previenen  
derrapes.

OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>PLEGADA (m) | ALTURA<br>EXTENDIDA (m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>EXTENDIDA (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 2224-40 | 175               | 40       | 6                     | 10,65                   | 11,30                               | 32,80        |




ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

# ESCALERA DE ÁTICO O ENTRETecho

## MADERA

USO RESIDENCIAL



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | CAJA INSTALADA<br>EN CIELO (cm) | ALTURA MÁX. DE<br>PISO A CIELO (m) | ESPESOR DE LA<br>TAPA (mm) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| EDA-10 | 150               | 120x70                          | 2,80                               | 36                         | 28,3         |



# TECNO PLUS

PISO ESCALERA PLEGABLE  
FIBRA DE VIDRIO  
SERIE FS1500  
USO INDUSTRIAL PESADO



ESCALERAS  
PROFESIONALES




ESCALERAS  
CUPRUM



Peldaños con  
superficie  
antideslizante.



Tapa con  
superficie  
antideslizante.



| MODELO | CAPACID.<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>TOTAL (cm) | PROFUNDIDAD<br>PELDAÑOS (cm) | ANCHO<br>TOTAL (cm) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| FS1502 | 136              | 3        | 61                   | 7,6                          | 43                  | 2,28                   | 5,4          |



ESCALERAS  
PROFESIONALES


ESCALERAS  
CUPRUM

# TECNO

## ESCALERA FIBRA DE VIDRIO RECTA SIMPLE SERIE 544 USO INDUSTRIAL PESADO



Tacones  
de suela  
antideslizantes.



Peldaños con  
superficie  
antideslizante.



Peldaños en  
forma D.



OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute

SA®


544-08



544-10



544-12




| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 544-08 | 225               | 8        | 2,40                | 3,40                   | 7,2          |
| 544-10 | 225               | 10       | 3,20                | 4,00                   | 9,4          |
| 544-12 | 255               | 12       | 3,50                | 4,50                   | 11,4         |

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO RECTA PARA CÁMARA SERIE FE8910 USO PROFESIONAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES


ESCALERAS  
**CUPRUM**



Protectores de plástico por ambos lados para proteger la fibra del aro metálico.



Tacón protector antideslizante.




Peldaños redondos resistentes a resbalones.



OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL (m) | ALCANCE USUARIO (m) | PESO (kg) |
|--------|----------------|----------|------------------|---------------------|-----------|
| FE8910 | 175            | 10       | 3,00             | 3,98                | 9,5       |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**

# TECNOL

## ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA O EXTENSIÓN

SERIE 618  
USO PROFESIONAL



Peldaño en  
forma "D".



Conexión  
directa  
peldaño y  
larguero



Zapatas  
giratorias  
con goma  
que  
previenen  
derrapes.



OSHA®

ANSI  
American National Standards Institute




618-16



618-20



✓ No incluye sistema  
de polea



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 618-16 | 175               | 16       | 3,95                | 4,82                   | 12,47        |
| 618-20 | 175               | 20       | 5,19                | 6,01                   | 15,74        |



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA O EXTENSIÓN SERIE 534

USO INDUSTRIAL PESADO



ESCALERAS  
PROFESIONALES


ESCALERAS  
**CUPRUM**



Tacones de  
suela anti-  
deslizamiento.




Sistema de  
polea y cuerda.



Seguro Quick  
Latch.



Nuevo traba  
peldaños  
MaxLock



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA<br>PLEGADA (m) | ALTURA<br>EXTENDIDA (m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>EXTENDIDA (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 534-20 | 225               | 20       | 3,05                  | 5,19                    | 6,05                                | 19,3         |
| 534-24 | 225               | 24       | 3,66                  | 6,41                    | 7,27                                | 22,7         |
| 534-28 | 225               | 28       | 4,27                  | 7,63                    | 8,49                                | 25,3         |
| 534-32 | 225               | 32       | 4,88                  | 8,85                    | 9,70                                | 31,7         |
| 534-36 | 225               | 36       | 5,49                  | 9,77                    | 10,53                               | 32           |
| 534-40 | 225               | 40       | 6,10                  | 10,67                   | 11,14                               | 36,1         |





## ESCALERAS PROFESIONALES

ESCALERAS  
**CUPRUM**

# TECNO

## ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE SERIE 3217 USO PROFESIONAL



Tapa profesional  
con ranuras para  
herramientas.



Peldaños con  
superficie  
resistente a  
derrapes.



Tirantes  
antipellizcos.



Shox®: sistema  
de absorción de  
impactos.



Bota profesional  
resistente  
a derrapes  
protege al  
largo.



3217-04



3217-05



3217-08



3217-06



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 3217-04 | 175               | 4        | 1,25                | 2,56                   | 5            |
| 3217-05 | 175               | 5        | 1,55                | 2,87                   | 6,17         |
| 3217-06 | 175               | 6        | 1,86                | 3,16                   | 6,50         |
| 3217-08 | 175               | 8        | 2,47                | 3,74                   | 9,36         |

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE

## SERIE 3017

USO INDUSTRIAL PESADO



ESCALERAS  
PROFESIONALES



ESCALERAS  
CUPRUM



Tapa Raptor®:  
Mayor  
productividad  
en el uso de  
herramientas.



Doble remache en  
peldaños.



Tirantes  
interiores.



Shox® : sistema  
de absorción de  
impactos.



Bota Raptor® :  
incremento en el  
área de contacto  
en un 50%.



3017-10



3017-12



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 3017-10 | 225               | 10       | 3,05                | 4,32                   | 12,79        |
| 3017-12 | 225               | 12       | 3,66                | 4,89                   | 20,41        |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

ESCALERAS  
CUPRUM

# TECNO

## ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA PLATAFORMA SERIE FXP USO INDUSTRIAL PESADO

- ✓ Posición ergonómica que aumenta la productividad.
- ✓ Incluye imán y múltiple ranuras para herramientas.
- ✓ Gran área en la plataforma para una mayor comodidad.
- ✓ Pasamanos extendido para mayor comodidad y seguridad.



FXP1704

FXP1706

FXP1708



| MODELO  | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL (m) | ALTURA PLATAFORMA (m) | ANCHO INFERIOR (cm) | PESO (kg) |
|---------|----------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| FXP1704 | 225            | 4        | 2,00             | 1,17                  | 63                  | 10,9      |
| FXP1706 | 225            | 6        | 2,61             | 1.75                  | 70                  | 13,6      |
| FXP1708 | 225            | 8        | 3,22             | 2,34                  | 78                  | 20,9      |

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA DOBLE ACCESO

## SERIE 530

USO INDUSTRIAL PESADO



ESCALERAS  
PROFESIONALES



ESCALERAS  
CUPRUM



Tapa de  
acero.



Tacones  
con suela  
antideslizante.



Peldaños con  
superficie  
antideslizante.



Tirantes  
separadores  
interiores.



530-10

530-08

530-06



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|
| 530-06 | 225               | 6        | 1,82                | 3,15                   | 11,2         |
| 530-08 | 225               | 8        | 2,43                | 3,73                   | 14,8         |
| 530-10 | 225               | 10       | 3,04                | 4,35                   | 18,4         |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

# ESCALERA ALUMINIO MULTIPROPÓSITO SERIE EAM PRO USO INDUSTRIAL



Tacones  
con suela  
antideslizante.



4 Cuerpos  
ajustables y  
articulares.






Escalera de  
Aluminio.



Bisagras  
reforzadas, alta  
resistencia.



ALCANCE DE  
USUARIO (m)



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA<br>PLEGADA<br>(m) | ANCHO<br>PLEGADO<br>(m) | ALTURA TIPO<br>ANDAMIO<br>(m) | ALTURA TIPO<br>TIJERA<br>(m) | ALTURA<br>EXTENDIDA<br>(m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| EAM-PRO | 150               | 0,92                     | 0,26                    | 0,96                          | 1,65                         | 3,55                       | 12           |



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO MULTIPROPÓSITO

## SERIE EFV

USO COMERCIAL




ESCALERAS  
PROFESIONALES




**MAGNA  
PLUS**



Tacones  
de suela  
antideslizante.



4 Cuerpos  
ajustables  
articulares.



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA TIPO<br>ANDAMIO (m) | ALTURA TIPO<br>TIJERA (m) | ALTURA EXTENDIDA<br>BRAZO (m) | ALTURA<br>EXTENDIDA (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| EFV-12 | 150               | 0,93                       | 1,77                      | 2,61                          | 3,54                    | 15,3         |



ESCALERAS  
PROFESIONALES



**MAGNA  
PLUS**

ESCALERA ACERO  
MULTIPROPÓSITO

SERIE EAM12  
USO INDUSTRIAL



ALCANCE DE  
USUARIO (m)



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA TIPO<br>ANDAMIO (m) | ALTURA TIPO<br>TIJERA (m) | ALTURA<br>EXTENDIDA (m) | ALTURA<br>PLEGADA (m) | PESO<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| EAM-12A | 150               | 0,91                       | 1,66                      | 3,40                    | 0,93                  | 14           |

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA PLATAFORMA

## SERIE EFP

USO COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



Con barra de seguridad  
doble, superior e inferior



| MODELO | CAPAC.<br>(kg) | PELD. | ALTURA<br>TOTAL (m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | ALTURA<br>PLATAFORMA<br>(m) | TAMAÑO<br>PLATAFORMA<br>(cm) | ANCHO<br>TOTAL<br>(cm) | PESO<br>(kg) |
|--------|----------------|-------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| EFP-03 | 150            | 3     | 1,84                | 2,85                   | 82,5                        | 40X40                        | 67                     | 13,4         |
| EFP-04 | 150            | 4     | 2,07                | 3,11                   | 1,09                        | 40X40                        | 71                     | 13,7         |
| EFP-05 | 150            | 5     | 2,23                | 3,40                   | 1,42                        | 40X58                        | 70                     | 15,2         |
| EFP-06 | 150            | 6     | 2,50                | 3,70                   | 1,70                        | 40X58                        | 72,5                   | 17,5         |
| EFP-07 | 150            | 7     | 2,80                | 4,00                   | 2,00                        | 40X58                        | 75                     | 19,4         |
| EFP-08 | 150            | 8     | 3,05                | 4,28                   | 2,28                        | 40X58                        | 78,5                   | 21           |



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

# TECNO

## ESCALERA ACERO CON CAJA DE HERRAMIENTAS SERIE EAP



La base se abre para guardar objetos.



Plegable para quedar como una maleta



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA<br>(m) | ANCHO<br>(m) | LARGO<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) |
|--------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| EAP-50 | 150               | 0,23          | 0,49         | 0,38         | 2,00                   |

# ESCALERA ALUMINIO PLATAFORMA SERIE EAP USO COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



Superficie  
antideslizante.



| MODELO | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA<br>PLATAFORMA<br>(m) | LARGO<br>SUPERIOR<br>(m) | LARGO<br>INFERIOR<br>(m) | ANCHO<br>SUPERFICIE<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO (m) | PESO<br>(kg) |
|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| EAP-80 | 150               | 0,50                        | 0,76                     | 1,10                     | 0,30                       | 2,19                   | 4            |





ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

# ANDAMIO DE ACERO MÓVIL SERIE SM1504 USO COMERCIAL



Al ser plegable permite un fácil almacenamiento.



Robusta plataforma de trabajo.



Plataformas individuales que pueden ser usadas a diferentes niveles.



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | ALCANCE USUARIO EXTENDIDA (m) | PESO (kg) |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| SM1504 | 150            | 1,30      | 0,56      | 1,27     | 3,20                          | 22,7      |

# TECNO PLUS

## ANDAMIO DE ACERO MÓVIL SERIE AD USO COMERCIAL




ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**

AD-20

AD-10



Plataforma de trabajo de acero de acceso único.



Altura de trabajo de la plataforma de madera ajustable.



Doble abrazadera de apoyo fuerte.



Ruedas de alta graduación con bloqueo fáciles de mover.



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ALTO (m) | ANCHO (m) | FONDO (m) | ESPACIO ENTRE PELDAÑOS (cm) | PESO (kg) |
|--------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| AD-10  | 136            | 1,83     | 1,83      | 0,73      | 30,5                        | 68        |
| AD-20  | 136            | 3,51     | 1,83      | 0,73      | 30,5                        | 97        |



ESCALERAS  
PROFESIONALES



**MAGNA  
PLUS**

## ESCALERA ACERO TIPO AVIÓN IMPORTADA SERIE ETA

- ✓ 4 ruedas para desplazamiento (2 fijas y 2 giratorias).
- ✓ Estructura desarmable.
- ✓ Sistema de freno accionado con el pie.
- ✓ Peldaños antideslizantes.
- ✓ Color rojo.



ETA150I



| MODELO  | CAPACIDAD (kg) | PELDAÑOS | ALTURA TOTAL (m) | ALTURA TOTAL A LA PLATAFORMA (m) | PROFUNDIDAD (m) | PESO (kg) |
|---------|----------------|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| ETA120I | 113            | 5        | 2,37             | 1,29                             | 1,08            | 41        |
| ETA150I | 113            | 6        | 2,59             | 1,56                             | 1,23            | 46,3      |
| ETA180I | 113            | 7        | 2,85             | 1,82                             | 1,39            | 51,5      |

# ESCALERA ACERO TIPO AVIÓN

## SERIE ETA

PRODUCCIÓN NACIONAL



PRODUCTO DESARMABLE



ESCALERAS  
PROFESIONALES

**MAGNA  
PLUS**



Medida de la  
plataforma:  
65 x 50 cm.



\* Incluye pata  
de levante  
ajustable en:  
ETA 300  
ETA 350  
ETA 400





Ruedas de  
goma maciza  
de 6"



Peldaños  
antideslizantes  
de 20 cm.



Ruedas  
delanteras  
giratorias con  
freno.



| MODELO  | CAPACIDAD<br>(kg) | ALTURA<br>TOTAL (m) | ALTURA A LA<br>PLATAFORMA (m) | PROFUNDIDAD<br>(m) | ANCHO<br>PLATAFORMA (m) |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ETA100  | 150               | 1,90                | 1,00                          | 1,50               | 0,65                    |
| ETA150  | 150               | 2,40                | 1,50                          | 1,35               | 0,65                    |
| ETA200  | 150               | 2,90                | 2,00                          | 1,75               | 0,65                    |
| ETA250  | 150               | 3,40                | 2,50                          | 2,10               | 0,65                    |
| *ETA300 | 150               | 3,90                | 3,00                          | 2,60               | 0,65                    |
| *ETA350 | 150               | 4,40                | 3,50                          | 2,70               | 0,65                    |
| *ETA400 | 150               | 4,90                | 4,00                          | 3,31               | 0,65                    |



ESCALERAS  
PROFESIONALES



MADE  
IN  
GERMANY

ESCALERA ALUMINIO  
TIJERA TELESCÓPICA

SERIE 9300  
USO INDUSTRIAL



9312-507

EN 131



Para pisos  
con desniveles de hasta  
15 cm.



Multiuso como escalera  
convencional, de tijera y  
telescópica.

Gancho de  
retención con  
seguro de  
transporte.



Sistema LOT:  
compensa  
desniveles del  
suelo de hasta  
15 cm. Ajuste  
por pedal.



9309-507



| MODELO   | CAPAC.<br>(kg) | PELDA-<br>ÑOS | ALTURA<br>PLEGADA<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>TELESCÓPICA (m) | ALCANCE<br>USUARIO TIJERA +<br>TELESCÓPICA (m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>TIJERA (m) | PESO<br>(kg) |
|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 9309-507 | 150            | 2x9+1x8       | 2,74                     | 6,70                                  | 4,60                                           | 3,60                             | 20,7         |
| 9312-507 | 150            | 3X12          | 3,57                     | 9,25                                  | 6,00                                           | 4,40                             | 30,5         |



# ESCALERA ALUMINIO TIJERA TELESCÓPICA SERIE 7300 USO HOGAR Y COMERCIAL



ESCALERAS  
PROFESIONALES



7312-007

7309-007



2 pies de sujeción  
apoyados en gran  
superficie.




Peldaños con perfil  
longitudinal y  
transversal.



Gancho de  
retención con  
seguro de  
transporte.



EN 131



| MODELO   | CAPAC.<br>(kg) | PELDA-<br>ÑOS | ALTURA<br>PLEGADA<br>(m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>TELESCÓPICA (m) | ALCANCE<br>USUARIO TIJERA +<br>TELESCÓPICA (m) | ALCANCE<br>USUARIO<br>TIJERA (m) | PESO<br>(kg) |
|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 7309-007 | 150            | 3x9           | 2,63                     | 6,60                                  | 4,60                                           | 3,50                             | 18,9         |
| 7312-007 | 150            | 3x12          | 3,47                     | 9,05                                  | 5,90                                           | 4,30                             | 28,9         |



## ACCESORIOS



ESCALERAS  
CUPRUM

### GANCHOS CON SOPORTE / PKE03



Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.




Ganchos replegables para sujetar la escalera a cables.



Soporte en "V" para tener mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

### BANDA AJUSTABLE / PKE05



Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.



Para escaleras de 16" a 40"



Ayuda a recargar la parte superior en postes, tubos o esquinas.



Nylon con sección de 5" con goma corrugada.

### SOPORTE EN V / PKE04



PK-E04A



PK-E04B

Proporciona mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

PK-E04A: Escaleras Telescópicas de 16 a 28 peldaños.

PK-E04B: Escaleras Telescópicas de 32 a 40 peldaños.

### GANCHOS CON RECUBRIMIENTO AISLANTE / PKE02D



Para escaleras fibra de vidrio de 16 a 28 peldaños.

Ganchos con recubrimiento aislante para sujetar la escalera a cables.

### NIVELADORES / PR091006



Mantiene su escalera estabilizada en posición perpendicular en terrenos desiguales.

Es ajustable hasta un diferencial de altura de 23 cm.

**TECNO**  
**PLUS**



# REPUESTOS




## ESCALERAS CUPRUM

### KIT TRABA PELDAÑOS (PAR) / PK100



Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.

El mecanismo consiste en un candado que al ser accionado asegura las dos secciones de la escalera de extensión, evitando cualquier tipo de deslizamiento una vez fijada la altura deseada, brindando mayor seguridad al usuario de la escalera.



### KIT CUERDA Y POLEA / PK120



Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera.



### KIT ZAPATAS (PAR) / PK137



Solo para escaleras de extensión y recta Cuprum.

Cuerpo de acero y base de goma rígida antideslizante.

Kit contiene un par y pernos de sujeción.



# TECNO

## PLUS



**TECNO**   
**PLUS**



# BASUREROS PARA TODO TIPO DE USO



BASUREROS



**TECNO**   
**PLUS**





## BASUREROS



## BASURERO ACERO INOX. CIERRE SUAVE

- ✓ El acero pulido es resistente y duradero.
- ✓ Mango de fácil agarre.
- ✓ Pedal para funcionamiento con manos libres.
- ✓ Cubo interior extraíble con asa de elevación para una fácil eliminación de la basura.
- ✓ El cubo de basura interior es perfecto para el baño, la oficina y otros espacios pequeños.



BIN-30



BIN-40



| MODELO | CAPACIDAD (lt) | ALTURA (cm) | DIÁMETRO (cm) | ACABADO     |
|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| BIN-30 | 30             | 66          | 32            | ACERO INOX. |
| BIN-40 | 40             | 63          | 35            | PULIDO      |

# BASURERO ACERO INOX. CIERRE SUAVE



BASUREROS  
**SOIN**



- ✓ El acero pulido es resistente y duradero.
- ✓ Mango de fácil agarre.
- ✓ Pedal para funcionamiento con manos libres.
- ✓ Cubo interior extraíble con asa de elevación para una fácil eliminación de la basura.
- ✓ El cubo de basura interior es perfecto para el baño, la oficina y otros espacios pequeños.



| MODELO | CAPACIDAD (lt) | ALTURA (cm) | DIÁMETRO (cm) | ACABADO     |
|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| BIN-50 | 50             | 68          | 48            | ACERO INOX. |



## BASUREROS



BASURERO ACERO INOX.

- ✓ El acero pulido es resistente y duradero.
- ✓ Fácil eliminación de basura.
- ✓ BIN-65A: Tapa tipo vaiven.


BIN-40A



BIN-50A



BIN-65A  
TAPA VAIVEN



| MODELO  | CAPACIDAD (lt) | ALTURA (cm) | ANCHO (cm) | ACABADO     |
|---------|----------------|-------------|------------|-------------|
| BIN-40A | 40             | 57,5        | 35,5       | ACERO INOX. |
| BIN-50A | 50             | 64          | 40,2       | ACERO INOX. |
| BIN-65A | 65             | 69          | 42         | ACERO INOX. |

# BASURERO ACERO INOX. CENICERO



BASUREROS  
**SOIN**



- ✓ El acero pulido es resistente y duradero.
- ✓ Basurero acero inox.
- ✓ Cenicero con rejilla para depósito de cigarrillos, boca frontal para desechos.



| MODELO  | CAPACIDAD (lt) | ALTURA (cm) | DIÁMETRO (cm) | ACABADO |
|---------|----------------|-------------|---------------|---------|
| BIN-CEN | 18             | 60          | 34            | PULIDO  |



## BASUREROS



# TECNO

## BASURERO PLÁSTICO 50 LITROS SERIE AP

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Apertura a través de pedal.
- ✓ Garantía 6 meses.



AP-50AM



AP-50G



| MODELO  | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | COLOR                                                                                          |
|---------|----------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-50AM | 50             | 56        | 40         | 38         |  Amarillo |
| AP-50G  | 50             | 56        | 40         | 38         |  Gris     |



# BASURERO PLÁSTICO 80 LITROS SERIE AP



BASUREROS  
**SOIN**



AP-80V



AP-80G

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Apertura a través de pedal.
- ✓ Garantía 6 meses.



| MODELO | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | COLOR                                                                                       |
|--------|----------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-80V | 80             | 67,5      | 47         | 41         |  Verde |
| AP-80G | 80             | 67,5      | 47         | 41         |  Gris  |



## BASUREROS



## CONTENEDOR DE BASURA 120 L. SERIE AE

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 2 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Garantía 6 meses.



AE-120A



AE-120AM



AE-120G



AE-120V



| MODELO   | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                          |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-120A  | 120            | 95        | 47         | 55         | 8         |  Azul     |
| AE-120AM | 120            | 95        | 47         | 55         | 8         |  Amarillo |
| AE-120G  | 120            | 95        | 47         | 55         | 8         |  Gris     |
| AE-120V  | 120            | 95        | 47         | 55         | 8         |  Verde    |

# CONTENEDOR DE BASURA 240 L. SERIE AE



BASUREROS



AE-240A



AE-240AM



AE-240G



AE-240V

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 2 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Garantía 6 meses.



| MODELO   | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                          |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-240A  | 240            | 106       | 56         | 73         | 13.3      |  Azul     |
| AE-240AM | 240            | 106       | 56         | 73         | 13.3      |  Amarillo |
| AE-240G  | 240            | 106       | 56         | 73         | 13.3      |  Gris     |
| AE-240V  | 240            | 106       | 56         | 73         | 13.3      |  Verde    |



## BASUREROS



## CONTENEDOR DE BASURA 360 L. SERIE AE

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 2 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Garantía 6 meses.



AE-360A



AE-360AM



AE-360G



AE-360V



| MODELO  | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                          |
|---------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-360A | 360            | 104       | 71         | 85         | 19,5      |  Azul     |
| AE-360M | 360            | 104       | 71         | 85         | 19,5      |  Amarillo |
| AE-360G | 360            | 104       | 71         | 85         | 19,5      |  Gris     |
| AE-360V | 360            | 104       | 71         | 85         | 19,5      |  Verde    |

# CONTENEDOR DE BASURA 660 L. SERIE AE



BASUREROS



AE-660A



AE-660AM



AE-660G



AE-660V

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 4 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ 2 ruedas con tope.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Tapa / Cuerpo: 4 pivotes-bisagra con clip elástico de seguridad incluido.
- ✓ Garantía 6 meses.



| MODELO   | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                          |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-660A  | 660            | 123       | 120        | 78         | 42        |  Azul     |
| AE-660AM | 660            | 123       | 120        | 78         | 42        |  Amarillo |
| AE-660G  | 660            | 123       | 120        | 78         | 42        |  Gris     |
| AE-660V  | 660            | 123       | 120        | 78         | 42        |  Verde    |





## BASUREROS



- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 4 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ 2 ruedas con tope.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Tapa / Cuerpo: 4 pivotes-bisagra con clip elástico de seguridad incluido.
- ✓ Garantía 6 meses.

## CONTENEDOR DE BASURA 770 L. SERIE AE



AE-770G



AE-770V



| MODELO  | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                       |
|---------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-770G | 770            | 128       | 138        | 93,5       | 48        |  Gris  |
| AE-770V | 770            | 128       | 138        | 93,5       | 48        |  Verde |

# CONTENEDOR DE BASURA 1100 L. SERIE AE



BASUREROS



AE-1100V

- ✓ Polipropileno de alta densidad (HDPE).
- ✓ Te permitirá contener de manera segura los desechos, así como el mal olor que estos generan y que pueden afectar a tu familia.
- ✓ Diseñado para uso tanto del hogar como industrial.
- ✓ Material estabilizado a los rayos UV.
- ✓ 4 ruedas de goma Ø 220 mm.
- ✓ 2 ruedas con tope.
- ✓ Pernos Reforzados con nervaduras plásticas en el interior.
- ✓ Tapa / Cuerpo: 4 pivotes-bisagra con clip elástico de seguridad incluido.
- ✓ Garantía 6 meses.



| MODELO   | CAPACIDAD (lt) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | FONDO (cm) | PESO (kg) | COLOR                                                                                       |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE-1100V | 1100           | 137       | 120        | 106        | 42        |  Verde |



**TECNO**   
**PLUS**



CARROS

**HECHOS PARA  
LLEVAR EL PESO**



**TECNO**   
**PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)






## CARROS

# CARROS DE ACERO TIPO YEGUA

PRODUCCIÓN NACIONAL



Ruedas: Goma maciza.



Estructura de acero tubular de 1" en 2 mm. con soldadura MIG.



FA-200E:  
Especial para su traslado en escaleras.




FA-400R:  
Movimiento con rodillo para productos frágiles.

FA-80



FA-100



FA-150



FA-200



FA-200E



FA-250



FA-400



FA-400R



| MODELO  | CAPACIDAD (kg) | MEDIDA BASE LARGO X ANCHO (cm) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | LARGO (cm) | PESO (kg) |
|---------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA-80   | 80             | 31x32                          | 114       | 46         | 48         | 9         |
| FA-100  | 100            | 40x38                          | 120       | 52         | 67         | 11        |
| FA-150  | 150            | 35x38                          | 120       | 53         | 60         | 15        |
| FA-200  | 200            | 40x38                          | 127       | 56         | 66         | 16        |
| FA-200E | 200            | 40x42                          | 127       | 58         | 68         | 17        |
| FA-250  | 250            | 41x39                          | 127       | 53         | 66         | 19        |
| FA-400  | 400            | 45x42                          | 130       | 59         | 70         | 21        |
| FA-400R | 400            | 45x42                          | 143       | 56         | 78         | 21        |



# TECNO PLUS

## CARROS DE ACERO DUAL

PRODUCCIÓN NACIONAL




## CARROS

FS-100



Goma  
Maciza de  
3,5"



Goma  
Maciza de  
9,5"

- ✓ Estructura de Acero Tubular con soldadura MIG.
- ✓ Terminación : Pintura Esmalte
- ✓ Medida desde el suelo hasta la base : 28 cm

| MODELO | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | ALTURA MÍNIMA ASIENTO (cm) | PESO kg) |
|--------|-----------|------------|----------------------------|----------|
| FS-100 | 200       | 122X57X74  | 74X57X122                  | 5,2      |



## CARROS

### FA-51

- ✓ 2 Ruedas Traseras de 8"
- ✓ 2 Ruedas Delanteras de 4" Giratorias.
- ✓ Terminación : Pintura al Horno.

### FA-525

- ✓ Terminación : Pintura Martillada.
- ✓ Ruedas : 10" Goma Maciza, con Buje Poliamida.



| MODELO | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | LARGO (cm) |
|--------|------------|-----------|------------|
| FA-51  | 54         | 94        | 68         |

## CARROS DE ACERO PLATAFORMA PRODUCCIÓN NACIONAL



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | LARGO (cm) | ALTURA PLATAFORMA (cm) |
|--------|----------------|------------|-----------|------------|------------------------|
| FA-520 | 300            | 70         | 110       | 100        | 34                     |



## CARROS DE ACERO PORTA OXIGENO 10 M<sup>3</sup>

| MODELO | LARGO DE LA BASE (LARGO X ANCHO) (cm) | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | LARGO (cm) |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| FA-525 | 50 x 50                               | 50         | 140       | 50         |



# TECNO PLUS

## CARROS MULTIUSO Y SERVICIO 3 BANDEJAS



CARROS

**MAGNA  
PLUS**



C3B-67



C3B-70



C3B-85



C3B-89



C3AB-90



C3B-64

### C3B-64

- ✓ Totalmente plegable.
- ✓ Ideal para ser transportado en grandes cantidades y práctico de guardar.
- ✓ Cada bandeja soporta hasta 15kg.



Bandeja superior provista de una asa por lado para el desplazamiento cómodo.



Ruedas multidireccionales para el fácil desplazamiento.

- ✓ CLÍNICAS
- ✓ HOSPITALES
- ✓ LABORATORIOS
- ✓ RESTAURANTES
- ✓ HOTELES
- ✓ CENTROS DE EVENTOS
- ✓ TALLERES MECÁNICOS

| MODELO  | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | LARGO (cm) | COLORES       | ESTRUCTURA       | BANDEJAS                    |
|---------|-----------|------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| C3B-67  | 90        | 42         | 67         | CELESTE CLARO | ALUMINIO         | POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD |
| C3B-70  | 88        | 45         | 92         | NEGRO         | ALUMINIO         | POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD |
| C3B-85  | 106       | 53         | 108        | NEGRO         | ALUMINIO         | POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD |
| C3B-89  | 95        | 50         | 85         | CELESTE CLARO | ALUMINIO         | POLIPROPILENO ALTA DENSIDAD |
| CA3B-90 | 90        | 45         | 85         | ACERO         | ACERO INOX.      | ACERO INOXIDABLE            |
| C3B-64  | 96        | 43         | 64         | NEGRO         | ACERO Y PLÁSTICO | PLÁSTICO PLEGABLE           |



CARROS

**MAGNA  
PLUS**

## CARROS DE ALUMINIO PLEGABLE TIPO PLATAFORMA

- ✓ Fabricado en aluminio ligero pero excepcionalmente resistente, este carro es la solución ideal para mover cargas pesadas y voluminosas con facilidad.
- ✓ Su diseño de mango abatible permite guardarlo en espacios reducidos, optimizando el almacenamiento en bodegas, almacenes o vehículos de reparto.
- ✓ Plataforma de aluminio.
- ✓ Plegable.
- ✓ Mango abatible inserto en plataforma.
- ✓ Especial para carga.



FW-75

FW-90

FW-90E

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ALTO TOTAL (cm) | ALTO PLATAFORMA (cm) | LARGO (cm) | ANCHO (kg) |
|--------|----------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
| FW-75  | 100            | 90              | 17                   | 75         | 47         |
| FW-90  | 150            | 95              | 18                   | 90         | 60         |
| FW-90E | 200            | 101             | 18                   | 90         | 61         |

# CARROS DE ALUMINIO PLEGABLE DUAL



CARROS

**MAGNA PLUS**



- ✓ Carro de fácil transporte.
- ✓ Funciona en 2 y 4 ruedas.
- ✓ Se recomienda su uso en oficinas, bodegas, comercios, industrias, residencias, etc.
- ✓ Carro de alta resistencia, liviano y funcional.
- ✓ Ruedas fijas de 10".
- ✓ Ruedas giratorias 5" x 1,25".
- ✓ Nylon c/ Poliuretano.

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | MEDIDA 2 RUEDAS (cm) | MEDIDA 4 RUEDAS (cm) | MEDIDA BASE (cm) | PESO (kg) |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| HS-100 | 250            | 132X52X48            | 104X52X48            | 19X46            | 19        |
| HS-130 | 250            | 157X52X48            | 118X52X143           | 19X46            | 21        |



| MODELO | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | LARGO (cm) | CAPACIDAD (kg) | PESO (kg) | RUEDAS |
|--------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|--------|
| FW-80  | 92        | 45         | 78         | 70/137         | 7,2       | 4      |





CARROS

**JAMER**

## CARROS DE ALUMINIO PLEGABLE SERIE FH

- ✓ Potencia la logística de tu negocio con nuestro carro de aluminio plegable.
- ✓ Este carro robusto y ultra-ligero es ideal para el transporte de mercancía pesada en bodegas, tiendas o en el trabajo diario.
- ✓ Su diseño compacto y plegable optimiza el espacio de almacenamiento, y su construcción de aluminio de alta calidad garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

FH-90



FH-125



FH-150



Ruedas: Goma maciza.



Retráctil y plegable



Alta resistencia, liviano y funcional

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | PROFUNDO (cm) |
|--------|----------------|-----------|------------|---------------|
| FH-90  | 90             | 100       | 50         | 54            |
| FH-125 | 125            | 107       | 50         | 54            |
| FH-150 | 150            | 129       | 60         | 64            |

# TECNO PLUS

## CARRO ALUMINIO BANDEJA PLEGABLE SERIE FW



CARROS

**JAMER**



- ✓ Presentamos el equipo logístico definitivo para cargas pesadas: el carro de aluminio con bandeja plegable de 200 kg.
- ✓ Este carro combina la fuerza del aluminio industrial con la máxima conveniencia.
- ✓ Su diseño único de bandeja plegable lo diferencia de otros carros, permitiendo que se guarde de forma plana y discreta cuando no se usa.
- ✓ Invierte en una herramienta que garantiza la seguridad de tus productos y la eficiencia de tu equipo.

Plegable



| MODELO | CAPACIDAD (kg) | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | PROFUNDO (cm) |
|--------|----------------|-----------|------------|---------------|
| FW-200 | 200            | 124       | 50         | 81            |



**TECNO**   
**PLUS**



EQUIPOS  
DE LEVANTE

# ***EQUIPOS DE LEVANTE CON CALIDAD INDUSTRIAL***

**TECNO** ✓  
**PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)





EQUIPOS  
DE LEVANTE

**JAMER**

# TRANSPALETA MANUAL 2500KG

- ✓ Capacidad 2500 kg.
- ✓ Ruedas Nylon.
- ✓ Altura de horquilla reducida 85 mm.
- ✓ Volante 180 mm.
- ✓ Rueda de horquilla simple 74×93 mm.
- ✓ Rueda de horquilla doble 74×70 mm.
- ✓ Altura del timón en la posición de conducción mín/máx 1214 mm.
- ✓ Longitud total 1543/1613 mm.
- ✓ Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes 32 mm.
- ✓ Ancho de pasillo para palets 1000×1200 transversalmente 1743-1813 mm.
- ✓ Ancho de pasillo para palets 800×1200 transversalmente 1793-1813 mm.



BF-550N

BF-685N

| CÓDIGO  | ANCHO HORQUILLA (mm) | LARGO HORQUILLA (mm) | CAPACIDAD (kg) | PESO (kg) | ALTURA MÁX. ELEVACIÓN (mm) | RADIO GIRO (mm) |
|---------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| BF-550N | 550                  | 1150/1220            | 2500           | 56-70     | 195                        | 1276/1346       |
| BF-685N | 685                  | 1150/1220            | 2500           | 56-70     | 195                        | 1276/1346       |



# TECNO PLUS

## APILADOR HIDRÁULICO MANUAL

1000KG



EQUIPOS  
DE LEVANTE

AMH-168



| CÓDIGO  | CAPACIDAD<br>CARGA (kg) | ALTURA MÁX.<br>ELEVACIÓN<br>(mm) | LONGITUD ÚTIL<br>HORQUILLAS<br>(mm) | ANCHO<br>TOTAL<br>(mm) | RUEDAS<br>DIRECTRICES | RUEDAS<br>HORQUILLA<br>SIMPLE |
|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| AMH-168 | 1.000                   | 1.680                            | 680                                 | 700                    | 200 X 50              | 85 X 70                       |



**TECNO**   
**PLUS**

# **SILLAS DE OFICINA ERGONÓMICAS**



SILLAS



**TECNO**  
**PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)



## SILLAS

## SILLAS DE ESCRITORIO

SILLA VISITA OFI-  
CINA BASE  
METÁLICA



SILLA EJECUTIVA  
BASIC  
ERGONOMICA



SILLA EJECUTIVA  
BASIC



SILLA EJECUTIVA  
CAJERO  
ERGONOMICA



### KB-5816

- ✓ Base de metálica.
- ✓ Material de malla es nylon.
- ✓ Malla con buena transpirabilidad
- ✓ Malla con gran fuerza.
- ✓ Excelente apoya espaldas.
- ✓ Apoya brazos

### KB-2028

- ✓ Asiento con espuma de alta densidad.
- ✓ Material de la malla espaldar es Polipropileno.
- ✓ Apoya brazos revertible.
- ✓ Regulación de altura.
- ✓ El chasis tiene una función de bloqueo de tipo push-pull.
- ✓ Tensión del resorte ajustable.

### KB-2021

- ✓ Respaldo bajo.
- ✓ Ergonomica.
- ✓ Apoyo lumbar.
- ✓ Apoya brazos fijos (brazos removibles).
- ✓ Base estrella Plástico de alta resistencia.
- ✓ Ruedas 50mm.
- ✓ Regulación de altura.

### KB-2022H

- ✓ Respaldo bajo.
- ✓ Ergonomica.
- ✓ Apoyo lumbar.
- ✓ Apoya brazos fijos (brazos removibles).
- ✓ Base estrella acero cromado.
- ✓ Ruedas 50mm.
- ✓ Regulación de altura.

| MODELO   | ALTURA MÁXIMA TOTAL (cm) | ALTURA MÍNIMA TOTAL (cm) | ALTURA MÁXIMA ASIENTO (cm) | ALTURA MÍNIMA ASIENTO (cm) | ANCHO TOTAL (cm) |
|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| KB-8905A | 121                      | 113                      | 52                         | 45                         | 69               |
| KB-2022H | 100                      | 91                       | 52                         | 46                         | 61               |
| KB-2011  | 106                      | 94                       | 55                         | 46                         | 58,5             |
| KB-2021  | 100                      | 91                       | 56                         | 46                         | 63               |



# SILLAS DE ESCRITORIO



## SILLAS

### SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA



#### KB-2011

- ✓ Respaldo bajo.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Apoyo lumbar.
- ✓ Apoya brazos fijos (brazos removibles).
- ✓ Base estrella acero cromado.
- ✓ Ruedas 50mm.
- ✓ Regulación de altura.
- ✓ Mecanismo "Sincrónico" con sistema "Multiblock" permite reclinar la silla y bloquear distintas posiciones.

### SILLA EJECUTIVA OFICINA RESPALDO ALTO



#### KB-E4007

- ✓ Respaldo alto.
- ✓ Asiento con espuma de alta densidad.
- ✓ Apoyo lumbar.
- ✓ Ergonómica
- ✓ Apoya brazos fijos.
- ✓ Base estrella de acero.
- ✓ Regulación de altura.

### SILLA GERENCIAL CON CABECERA + BASE ALUMINIO



#### KB-8905A

- ✓ Base de aluminio.
- Ruedas
- ✓ Desmopan (ruedas de goma anti deslizantes).
- ✓ Sistema de regulación de altura.
- ✓ Sistema de regulacion de apoya brazos.
- ✓ Respaldo sincrónico.
- ✓ Silla recomendada para usos de +10hrs.

### SILLA GERENCIAL BASE NYLON ERGONÓMICA



#### KB-8931AS

- ✓ Mecanismo de inclinación
- ✓ Repozabrazo ajustable arriba-abajo
- ✓ Base de nylon Kbl-350
- ✓ Ruedas de nylon
- ✓ Reposacabezas de malla fabricado en PA, regulables en altura y ángulo
- ✓ Soporte Lumbar: Fácil de controlar

| MODELO    | ALTO (cm)   | ANCHO (cm) | ALTURA ASIENTO (cm) | PESO kg) |
|-----------|-------------|------------|---------------------|----------|
| KB-5816   | 85          | 62         | 48                  | 19,5     |
| KB-2028   | 95 - 102    | 67         | 45 - 52             | 10,4     |
| KB-E4007  | 117 - 127   | 61         | 46 - 54             | 15,4     |
| KB-8931AS | 102 - 109,5 | 66         | 47 - 54,5           | 18,5     |





**TECNO**   
**PLUS**

# POTENCIA INDUSTRIAL



CLIMATIZACIÓN



**TECNO**  
**PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)



CLIMATIZACIÓN

**JAMER**

# TECNOLOGÍA

## VENTILADORES DE PARED Y PEDESTAL



FB-75C  
MURO  
CONTROL REMOTO  
30"



FB-75  
MURO  
30"



FS-75  
PEDESTAL  
30"



FSW-65  
NEBULIZADOR  
26"



| MODELO | AREA COBERTURA (m <sup>2</sup> ) | POT. (w) | VEL. | OSCILACIÓN (rpm) | OSCILACIÓN HORIZONTAL | OSCILACIÓN VERTICAL | ALTURA (cm) | CAP. ESTANQUE (l) |
|--------|----------------------------------|----------|------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| FB-75C | 75                               | 210      | X4   | 1350             | AUTO                  | MANUAL              | FIJA        | N/A               |
| FB-75  | 70                               | 210      | X3   | 1350             | AUTO.                 | MANUAL              | FIJA        | N/A               |
| FS-75  | 70                               | 210      | X3   | 1350             | AUTO.                 | MANUAL              | 158-195     | N/A               |
| FSW-65 | 70                               | 210      | X3   | 1350             | N/A                   | N/A                 | 165         | 40                |



# ENFRIADORES DE AIRE INDUSTRIAL



## CLIMATIZACIÓN

### JAMER



E-180



E-90



E-75

- ✓ Lleva la climatización de tu negocio a un nuevo nivel con el enfriador de aire industrial definitivo.
- ✓ Con un impresionante flujo, este equipo está diseñado para refrescar y mejorar el ambiente en los espacios más grandes.
- ✓ Su enorme tanque garantiza una operación prolongada, lo que lo convierte en la solución ideal para fábricas, almacenes y grandes superficies.
- ✓ Panel + Mando a distancia
- ✓ 3 velocidades



| MODELO | ALTO X ANCHO X PROFUNDO (cm) | CAPACIDAD ESTANQUE (l) | CONSUMO (w) | AREA UTIL (m2) | CAUDAL AIRE MÁX. (m3/h) | NIVEL DE RUIDO (dB) | PESO |
|--------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|------|
| E-75   | 155X51,5X40                  | 60                     | 160         | 40 ~ 60        | 7.500                   | <55                 | 25   |
| E-90   | 138X75,6X57                  | 85                     | 200         | 60 ~ 80        | 9.000                   | <63                 | 37   |
| E-180  | 165X112X70                   | 100                    | 550         | 100 ~ 150      | 18.000                  | <65                 | 58   |

**TECNO**   
**PLUS**





MUEBLES  
METÁLICOS

***PARA LA INDUSTRIA  
O EL COMERCIO***

**TECNO**  
**PLUS**

[www.tecnoplus.cl](http://www.tecnoplus.cl)



MUEBLES  
METÁLICOS

# ARMARIO METÁLICO REPISAS MODULARES

COMERCIAL, PROFESIONAL E INDUSTRIAL

- ✓ Ideal para industria, oficinas o comercio.
- ✓ Garantía 1 año.



Puertas con chapa



Repisas modulares






A302



A304



A306



| MODELO | ALTO<br>(cm) | ANCHO<br>(cm) | PROFUNDO<br>(cm) | PUERTAS | SUPERIOR ALTO X<br>ANCHO (cm) | INFERIOR ALTO X<br>ANCHO (cm) |
|--------|--------------|---------------|------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| A302   | 185          | 85            | 40               | 2       | X                             | X                             |
| A304   | 185          | 85            | 40               | 4       | X                             | X                             |
| A306   | 185          | 85            | 40               | 4       | 105X80                        | 67X80                         |

# LOCKERS METÁLICOS COMERCIALES

## USO COMERCIAL



### MUEBLES METÁLICOS

L100-2Q



L200-2Q



L300-2Q



L500-2Q



- ✓ Pintura : Esmalte color gris claro fijado al horno, previo decapado y fosfatado.

Ventilación en puertas, que permite la circulación del aire y evita exceso de humedad.






Bisagra para candados.



Puertas con porta tarjetas.



Patas de 8,3 cm Con nivelador



| MODELO  | COLOR | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | PROFUNDO (cm) | CUERPOS | CASILLEROS | PESO |
|---------|-------|------------|-----------|---------------|---------|------------|------|
| L100-2Q | GRIS  | 29         | 166       | 50            | 1       | 2          | 17   |
| L200-2Q | GRIS  | 56         | 170       | 45            | 2       | 4          |      |
| L300-2Q | GRIS  | 82         | 166       | 50            | 3       | 6          | 39,5 |
| L500-2Q | GRIS  | 135        | 166       | 50            | 5       | 10         | 62   |



## MUEBLES METÁLICOS


# LOCKERS METÁLICOS INDUSTRIALES USO INDUSTRIAL



Estructura de acero laminado 0,6 mm.



Puertas con porta tarjetas y bisagras de pomeles.



Ventilación en puertas, que permite la circulación del aire y evita exceso de humedad.



Puertas de 0,8 mm y Patas 1,5 mm.



Pintura: Esmalte color gris fijado al horno, previo decapado y fosfatado.





L200-2G



L300-2G



L500-2G



| MODELO  |
|---------|
| L200-2G |
| L300-2G |

| W (cm) | ALTO (cm) | PROFUNDO (cm) | CUERPOS | CASILLEROS |
|--------|-----------|---------------|---------|------------|
| 7      | 162       | 50            | 2       | 4          |
| 3      | 162       | 50            | 3       | 6          |
| 7      | 162       | 50            | 5       | 10         |

# TECNO

# PLUS



+56 2 2227 4000



info@tecnoplus.cl